



ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.-TENDENCIA DE LA COSECHA 2012 SOBRE LA PRODUCCION MEDIA 2005/2011: 2º AVANCE	3
2.1.- Producción por variedades	4
2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades ..	5
3.- COMENTARIO POR VARIEDADES.....	6
4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE	8

1.- INTRODUCCIÓN

El informe del aforo de la actual cosecha de aceitunas de mesa presentado en este 2º Avance trata de cuantificar y actualizar los datos ofrecidos en el 1º Avance presentado a INTERACEITUNA el pasado 31 de Julio.

Por lo tanto este 2º Avance recoge los datos de las parcelas muestreadas en campo en la segunda quincena de este mes de Agosto, tratando de reflejar con la mayor objetividad la producción potencialmente verdeable de las principales variedades comerciales de aceitunas de mesa a fecha de 31 de Agosto.

En este sentido, como recogíamos en el 1º Avance, quisiéramos volver a destacar la prolongada sequía que se padece en todas las zonas productoras, agravada, aún más durante este mes de Agosto, que se ha caracterizado por ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 43º y sin caer apenas blanduras que pudieran aliviar el estrés hídrico que padecen los árboles y frutos.

Ante esta crítica situación climatológica a la fecha de publicación de este 2º Avance, tenemos que resaltar que la cosecha potencialmente verdeable estará condicionada en un altísimo porcentaje al momento de inicio de las primeras lluvias y a la cantidad de precipitaciones que caiga. Puesto que, en función de las mismas, afectaran de una manera u otra a la producción de las principales variedades, como aclararemos a continuación.

2.- TENDENCIA DE LA COSECHA 2012 SOBRE LA PRODUCCIÓN MEDIA 2005/2011: 2º AVANCE

Aunque la cosecha está mermando por día debido a la adversa situación climatológica, la producción de aceitunas de mesa que estimamos potencialmente verdeable por variedades y zonas homogéneas a 31 de Agosto es la siguiente:

2.1- Producción por variedades

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	MEDIA 2005/2011	1er AVANCE PREVISION 31 Julio 12	2º AVANCE PREVISION 31 Agosto 12
MANZANILLA	143,88	175,1	189,07	202,93	134,06	210,17	154,87	172,87	IGUAL MEDIA	178
GORDAL	41,32	30,48	35,21	32,08	50,64	37,7	28,49	36,56	IGUAL MEDIA	35
HOJIBLANCA	178,73	173,55	245,65	183,08	208,66	253,94	255,15	214,11	INFERIOR MEDIA	209
CACEREÑA	23,76	63,46	19,61	22,57	33,16	32,88	25,9	31,62	INFERIOR MEDIA	20
CARRASQUEÑA	20,38	34,09	45,76	28,42	42,82	44,08	40,27	36,55	INFERIOR MEDIA	33
OTRAS	14,47	22,92	21,27	16,46	19,9	21,44	16,63	19,01	INFERIOR MEDIA	17
TOTAL ESPAÑA	422,5	499,6	556,57	485,54	489,24	600,21	521,3	510,72	INFERIOR MEDIA	492

2.2- Producción por zonas homogéneas y variedades

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	COMARCA	Zona	CAMPAÑA 01/04	2º AVANCE	
			Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
			TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte		26.552	4.047	107.455.944
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna		4.097	2.086	8.546.342
	ZONA 4: Alcores		5.317	4.043	21.496.631
	ZONA 5: Campiña		14.402	2.525	36.365.050
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba		582	3.153	1.835.046
	ZONA 10: Otras And.		750	3.010	2.257.500
	TOTAL MANZANILLA		51.700	3.442	177.956.513
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte		2.248	4.261	9.578.728
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna		589	3.408	2.007.312
	ZONA 4: Alcores		3.426	3.474	11.901.924
	ZONA 5: Campiña		3.516	3.087	10.853.892
	ZONA 10: Otras And.		41	3.130	128.330
	TOTAL GORDAL		9.820	3.510	34.470.186
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte		336	4.247	1.426.992
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna		23.080	3.470	80.087.600
	ZONA 5: Campiña		461	4.575	2.109.075
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba		377	3.277	1.235.429
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba		18.125	2.477	44.895.625
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga		16.970	4.571	77.569.870
	ZONA 10: Otras		511	3.100	1.584.100
TOTAL HOJIBLANCA			59.860	3.490	208.908.691
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña		20.712	1.598	33.097.776
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña		18.241	1.116	20.356.956
OTRAS	ZONA OTRAS		14.205	2.440	17.330.100(*)
	TOTAL		174.538	2.820	492.120.222

(*) Se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.

3.- COMENTARIO POR VARIEDADES

Antes de hacer el comentario de cada una de ellas tenemos que decir que en general el fruto viene atrasado en aproximadamente 10-15 días y su estado fitopatológico es muy sano en prácticamente todas las variedades.

MANZANILLA

En este 2º Avance tenemos que decir que la cosecha de esta variedad se prevé superior a la aforada en el 1º Avance, principalmente en la zona del Aljarafe y los riegos de canal de la Vega, Los Palacios y Los Alcores.

Por el contrario también existen zonas y parcelas en las que el fruto se ha agostado y/o ha mermado su calibre de tal manera que hace inviable su verdeo.

Hasta la fecha actual están aguantando la sequía las parcelas y árboles más descargados y algunos riegos, puesto que también hay riegos en precario en los que se están resintiendo los pozos y los frutos se están manteniendo pero con escaso tamaño, con lo cual la cosecha va a depender en gran medida de la evolución climática de los próximos días.

Con estos condicionantes cuantificamos la producción verdeable de manzanilla en 178 mil Toneladas.

GORDAL

Como informábamos en el anterior Avance, al aforo de esta variedad se hace especialmente complicado por la cantidad de azofairón y pelotín que tienen los olivos que, aunque en parte se está cayendo, estimamos en torno al 40% y provocará un aumento considerable del costo de la cogida.

Por tal motivo prevemos que en la recolección se procurará no coger, en la medida de lo posible, los frutos pequeños, no obstante estimamos que al menos el 20% si se recogerán y serán contabilizados ante la A.A.O. como aceituna gordal.

Por ello el difícil aforo de esta variedad lo cuantificamos en 35 mil Toneladas, que en mayor parte se recolectarán en el Aljarafe, la Vega, Los Alcores y zona de Utrera-Los Palacios, puesto que en Arahal y parte de las tierras “fuertes” de la Campiña el fruto está agostado en gran medida.

HOJIBLANCA

El aforo de esta variedad en este momento sigue siendo una incógnita.

Aunque mantenemos el comentario del anterior Avance en cuanto a la poca cosecha verdeable en Córdoba y a la buena cosecha existente en los riegos de Málaga. La gran producción que hay en la comarca de Estepa, debido a la falta de lluvias y a la excesiva carga por árbol, está provocando de forma generalizada su agostamiento y/o escaso tamaño del fruto, por lo cual reducimos la cosecha verdeable en un 50% en esta zona.

De esta forma estimamos una producción verdeable en 209 mil Toneladas, pero que pudiera oscilar enormemente al alza o a la baja en función de las lluvias que reciban hasta su recolección y por la influencia del precio del aceite, que actualmente ha experimentado un importante repunte.

CACEREÑA

Esta variedad acusa la vecería consecuencia de la gran cosecha de la pasada campaña que se verdeó poco por el escaso tamaño del fruto.

Así este año presenta un buen aspecto su arboleda con escasa cosecha pero con buen tamaño de fruto que lo hace potencialmente muy verdeable.

No obstante existen parcelas con tan escasa producción que la recolección de los frutos se va a encarecer en gran medida y por ello no sabemos si se recolectarán.

Con todo ello aforamos esta variedad en 20 mil Toneladas en parcelas que harían rentable su verdeo.

CARRASQUEÑA

Como la Cacereña, esta variedad también ha acusado la vecería y presenta una corta cosecha pero con frutos de gran calibre en general que, por este motivo, hasta la fecha está aguantando la sequía mejor que el resto de variedades.

No obstante si lloviese poca cantidad, o si se retrasase mucho su recolección a consecuencia de la vendimia en la zona de Tierra de Barros, podría ocasionar problemas de frutos morados.

En condiciones normales y por la alta potencialidad de los frutos para el verdeo, estimamos su producción en 33 mil toneladas.

OTRAS VARIEDADES

Si en esta campaña es complicado el aforar comarcas y variedades principales, en lo que respecta a variedades secundarias se presenta más difícil por la diversidad de zonas donde se producen y por los diferentes ciclos fenológicos que presentan.

No obstante observamos una aceptable cosecha en la mayoría de variedades que, en función de la fecha de recolección, pudiesen aprovechar posibles lluvias tardías y hacer de comodín al ocupar nichos que pudieran dejar otras variedades.

De esta forma aforamos su producción en 17 mil toneladas.

4.- RESUMEN

Como resumen del 2º Avance del Aforo de Aceitunas de Mesa a 31 de Agosto, insistimos en que la actual cosecha se encuentra en una enorme incertidumbre, dependiendo en gran medida del momento de inicio y cantidad de las primeras lluvias que, si estas se producen, podríamos superar ampliamente el aforo presentado. Pero si por el contrario se retrasan o son escasas, reduciría enormemente la producción prevista en prácticamente todas las variedades comerciales.

No obstante estimamos la producción verdeable en 492 mil Toneladas a la fecha actual, indicando que las variaciones que se produzcan las actualizaremos en el próximo avance de 20 de Septiembre.

Sevilla, a 31 de agosto de 2012